MEBLE CHŁODNICZE DITL




MODELE DKB
MAGAZYNY NA KEGI

DKB – modułowe magazyny chłodnicze na kegi

Seria DKB to modułowe magazyny do profesjonalnego przechowywania schłodzonych kegów w barach, restauracjach i lokalach gastronomicznych. Konstrukcję zaprojektowano tak, aby dobrze wykorzystać przestrzeń i zbudować kompaktowy magazyn chłodniczy także tam, gdzie dostęp jest utrudniony, a miejsca na instalację niewiele. Magazyny przechowują kegi 20, 30 i 50 l w stabilnej, stałej temperaturze.

Dzięki konstrukcji panelowej magazyn można wnieść wąskim przejściem do piwnicy lub pomieszczenia technicznego, gdzie nie zmieściłoby się zmontowane urządzenie. Magazyny DKB są dostarczane w częściach, jako zestaw do złożenia na miejscu. Największy model mieści 10 kegów 50 l. Różne wymiary pozwalają dobrać pojemność i kształt do układu lokalu. Konstrukcja ma gotowe otwory na python i węże piwne, więc magazyn łatwo połączyć z instalacją do nalewania piwa.

Agregat DKB-MU jest sprzedawany osobno. Zależnie od wersji montuje się go na prawym boku albo na pokrywie magazynu.
Chłodzenie wentylowane szybko i skutecznie schładza kegi i równomiernie rozprowadza zimne powietrze w całym magazynie. Dzięki aktywnemu obiegowi powietrza temperatura pozostaje stała nawet przy częstym otwieraniu drzwi i dużym ruchu. Konstrukcję zaprojektowano z myślą o długotrwałym obciążeniu i łatwej zabudowie w barze i na zapleczu.





<<

Konstrukcja ma gotowe wycięcia na agregat (w pokrywie i na prawym boku) oraz otwory na python i węże piwne.

<

Malowana blacha na zewnątrz i wewnątrz.

Agregat MU do serii DKB ma termostat cyfrowy z automatycznym odszranianiem oraz technologię LINDR GREEN LINE z ekologicznym czynnikiem R290. GREEN LINE wykorzystuje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które zwiększają efektywność energetyczną, obniżają zużycie prądu i lepiej wykorzystują moc chłodniczą. Urządzenie pracuje wydajnie, a przy tym oszczędnie i z poszanowaniem środowiska.
Na życzenie magazyn można przygotować do podłączenia zewnętrznego, centralnego agregatu chłodniczego.

ZALETY I PRZYDATNE FUNKCJE

KONSTRUKCJA MODUŁOWA – panele łatwo przenieść wąskim przejściem, także do piwnicy.
DOSTAWA W CZĘŚCIACH – magazyn przyjeżdża rozłożony, co ułatwia transport i montaż na miejscu.
PROFESJONALNE CHŁODZENIE – system wentylowany skutecznie chłodzi kegi i równomiernie rozprowadza zimne powietrze w całym magazynie.
STABILNA TEMPERATURA – aktywny obieg powietrza utrzymuje stałą temperaturę nawet przy częstym otwieraniu drzwi i dużym ruchu.
PRZECHOWYWANIE KEGÓW – magazyn mieści kegi 20, 30 i 50 l i utrzymuje je w stałej temperaturze.
GOTOWY DO POŁĄCZENIA Z NALEWAKIEM – konstrukcja ma przygotowane otwory na python i węże piwne.
DWIE WERSJE MONTAŻU AGREGATU – zależnie od modelu agregat montuje się na boku albo na pokrywie magazynu.
STEROWANIE CYFROWE – elektroniczny termostat z automatycznym odszranianiem precyzyjnie ustawia i stabilnie utrzymuje temperaturę.
GREEN LINE – technologia LINDR GREEN LINE z ekologicznym czynnikiem R-290 jest przyjazna dla środowiska. Według producenta daje do 20% wyższą efektywność energetyczną i do 20% niższe zużycie energii.
ROZWIĄZANIA NA ZAMÓWIENIE – na życzenie magazyn można przygotować do podłączenia zewnętrznego, centralnego agregatu chłodniczego.

MAGAZYNOWANIE KEGÓW

Magazyn przechowuje kegi 20, 30 i 50 l w stabilnej, stałej temperaturze.




Magazyny do przechowywania kegów 20, 30 i 50 l w stabilnej, stałej temperaturze.


DKB – SKŁADANY MAGAZYN NA KEGI



MODEL	20L	30L	50L	L	Kg
	KEGI (SZT.)	KEGI (SZT.)	KEGI (SZT.)	OBJ. BRUTTO/ NETTO (L)	WAGA BRUTTO/ NETTO (KG)
DKB-2 składany magazyn (2 kegi 50 l) DKB 00001	8	4	2	600/ 584	107/ 89.5
DKB-4 składany magazyn (4 kegi 50 l) DKB 00003	12	8	4	857/ 840	122.5/ 105.5

Do wszystkich rodzajów kegów | Malowana blacha na zewnątrz i wewnątrz | Wzmocnione dno | Agregat sprzedawany osobno | Gotowe wycięcia na agregat | Gotowe otwory na python i węże piwne | Niskie zużycie energii | Konstrukcja panelowa, płaska paczka | Regulowane nóżki (od wewnątrz magazynu).






Magazyny do przechowywania kegów 20, 30 i 50 l w stabilnej, stałej temperaturze.


DKB – SKŁADANY MAGAZYN NA KEGI



MODEL	20L	30L	50L	L	Kg
	KEGI (SZT.)	KEGI (SZT.)	KEGI (SZT.)	OBJ. BRUTTO/ NETTO (L)	WAGA BRUTTO/ NETTO (KG)
DKB-3.1 składany magazyn (3 kegi 50 l) DKB 00002	12	6	3	849/ 829	129/ 113
DKB-6 składany magazyn (6 kegów 50 l) DKB 00005	18	12	6	1212/ 1190	155.5/ 136

Do wszystkich rodzajów kegów | Malowana blacha na zewnątrz i wewnątrz | Wzmocnione dno | Agregat sprzedawany osobno | Gotowe wycięcia na agregat | Gotowe otwory na python i węże piwne | Niskie zużycie energii | Konstrukcja panelowa, płaska paczka | Regulowane nóżki (od wewnątrz magazynu).






Magazyny do przechowywania kegów 20, 30 i 50 l w stabilnej, stałej temperaturze.


DKB – SKŁADANY MAGAZYN NA KEGI





MODEL	20L KEGI (SZT.)	30L KEGI (SZT.)	50L KEGI (SZT.)	OBJ. BRUTTO/ NETTO (L)	WAGA BRUTTO/ NETTO (KG)
DKB-4.1 składany magazyn (4 kegi 50 l) DKB 00004	12	8	4	1097/ 1072	155 / 136.5
DKB-8 składany magazyn (8 kegów 50 l) DKB 00006	24	16	8	1566/ 1539	186.5/ 163.5


Do wszystkich rodzajów kegów | Malowana blacha na zewnątrz i wewnątrz | Wzmocnione dno | Agregat sprzedawany osobno | Gotowe wycięcia na agregat | Gotowe otwory na python i węże piwne | Niskie zużycie energii | Konstrukcja panelowa, płaska paczka | Regulowane nóżki (od wewnątrz magazynu).














Magazyny do przechowywania kegów 20, 30 i 50 l w stabilnej, stałej temperaturze.

DKB – SKŁADANY MAGAZYN NA KEGI



MODEL	20L	30L	50L	L	Kg
	KEGI (SZT.)	KEGI (SZT.)	KEGI (SZT.)	OBJ. BRUTTO/ NETTO (L)	WAGA BRUTTO/ NETTO (KG)
DKB-10 składany magazyn (10 kegów 50 l) DKB 00007	30	20	10	1854/ 1825	215/ 190

Do wszystkich rodzajów kegów | Malowana blacha na zewnątrz i wewnątrz | Wzmocnione dno | Agregat sprzedawany osobno | Gotowe wycięcia na agregat | Gotowe otwory na python i węże piwne | Niskie zużycie energii | Konstrukcja panelowa, płaska paczka | Regulowane nóżki (od wewnątrz magazynu).




DKB-MU – AGREGAT POZIOMY

GREENline



MODEL		MOC (W)	ZAKRES TEMP. (°C)	WAGA BRUTTO/ NETTO (KG)
DKB-MU agregat poziomy DKB 00008	GL	327	+2/ +10	34/ 32

Agregat DKB-MU jest sprzedawany osobno i montuje się go na pokrywie magazynu. Montaż jest bardzo szybki, a chłodzenie uruchamia się po podłączeniu do gniazdka. Agregat DKB-MU pasuje do modeli DKB-2, 4 i 6.




DKB-MU R – AGREGAT PIONOWY

GREENline



MODEL		MOC (W)	ZAKRES TEMP. (°C)	WAGA BRUTTO/ NETTO (KG)
DKB-MU R agregat pionowy DKB 00009	GL	710	+2/ +10	46.5/ 44

Agregat DKB-MU R jest sprzedawany osobno i montuje się go na prawym boku magazynu (agregat pionowy). Montaż jest bardzo szybki, a chłodzenie uruchamia się po podłączeniu do gniazdka. Agregat DKB-MU R pasuje do wszystkich modeli serii DKB.





montaż agregatu poziomego



montaż agregatu pionowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	DKB-2	DKB-3.1	DKB-4.1	DKB-4	DKB-6	DKB-8	DKB-10
OBJĘTOŚĆ BRUTTO/ NETTO (L)	600/ 584	849/ 829	1097/ 1072	857/ 840	1212/ 1190	1566/ 1539	1854/ 1825
WAGA BRUTTO/ NETTO (KG)	107/ 89.5	129/ 113	155/ 136.5	122.5/ 105.5	155.5/ 136	186.5/ 163.5	215/ 190
KEGI 20 L (SZT.)	8	12	12	12	18	24	30
KEGI 30 L (SZT.)	4	6	8	8	12	16	20
KEGI 50 L (SZT.)	2	3	4	4	6	8	10
WYMIARY SZ. × GŁ. × WYS. (MM)	1060 X 710 X 1080	1465 X 710 X 1080	1870 X 710 X 1080	1060 X 975 X 1080	1465 X 975 X 1080	1870 X 975 X 1080	2200 X 975 X 1080
WYGLĄD I MATERIAŁY							
KOLOR ZEWNĄTRZ/ WEWNĄTRZ	ANTRACYT RAL 7021/ SREBRNY	ANTRACYT RAL 7021/ SREBRNY	ANTRACYT RAL 7021/ SREBRNY	ANTRACYT RAL 7021/ SREBRNY	ANTRACYT RAL 7021/ SREBRNY	ANTRACYT RAL 7021/ SREBRNY	ANTRACYT RAL 7021/ SREBRNY
LICZBA (SZT.) I TYP DRZWI	2/ PEŁNE, SKRZYDŁOWE	2/ PEŁNE, SKRZYDŁOWE	2/ PEŁNE, SKRZYDŁOWE	2/ PEŁNE, SKRZYDŁOWE	2/ PEŁNE, SKRZYDŁOWE	2/ PEŁNE, SKRZYDŁOWE	2/ PEŁNE, SKRZYDŁOWE
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
REGULOWANE NÓŻKI	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
ZAMEK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
OŚWIETLENIE WNĘTRZA	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	DKB-MU	DKB-MU R
WAGA BRUTTO/ NETTO (KG)	34/ 32	46.5 / 44
ZAKRES TEMPERATUR (°C)	+2/ +10	+2/ +10
KLASA KLIMATYCZNA	4	4
MOC (W)	327	710
NAPIĘCIE/ CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ)	220-240/50	220-240/50
WYMIARY SZ. × GŁ. × WYS. (MM)	615 X 525 X 405	405 X 560 X 865
WYGLĄD I MATERIAŁY		
KOLOR OBUDOWY	ANTRACYT RAL 7021	ANTRACYT RAL 7021
LICZBA (SZT.)/ TYP DRZWI	0	0
REGULOWANE NÓŻKI	TAK	TAK
CHŁODZENIE I FUNKCJE		
TERMOSTAT/ STEROWANIE CYFROWE	ELEKTRONICZNY/ TAK	ELEKTRONICZNY/ TAK
CHŁODZENIE/ AUTOMAT. ODSZRANIANIE	WENTYLOWANE/ TAK	WENTYLOWANE/ TAK
CZYNNIK CHŁODNICZY/ ILOŚĆ (G)	R290/ 50	R290/ 130